



171112052007

检 测 报 告

Test Report

嘉国文检〔2021〕检字第 3267 号

项 目 名 称 浙江卓逸铝业有限公司地下水、土壤自行检测（土壤）

委 托 单 位 浙江卓逸铝业有限公司

嘉兴国文检测技术有限公司

2021年12月06日



说 明

- 一、 本报告正文共 11 页，一式 2 份，发出报告和留存报告一致；
- 二、 本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖本公司“检测专用章”及其骑缝章均无效；
- 三、 本报告部分复制，或完整复制后未加盖本公司“检测专用章”均无效；
- 四、 未经同意本报告不得用于广告宣传或用作他途；
- 五、 委托单位应按要求填写委托协议，由委托方采样送检的样品，本报告只对来样负责；
- 六、 委托方若对报告有异议，请收到报告之日起十五天内向本公司提出。

嘉兴国文检测技术有限公司

地址：嘉兴市秀洲区瀚丰大厦 3 幢 401 室

邮编：314000

电话：0573-82759303

传真：0573-82759303

样品类别 土壤 样品性状 详见表 2 接收日期 2021 年 11 月 15 日项目名称 浙江卓逸铝业有限公司地下水、土壤自行检测 (土壤)委托方及地址 浙江卓逸铝业有限公司 (浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道环城南路 2737 号)委托日期 2021 年 11 月 15 日 采样方 嘉兴国文检测技术有限公司采样日期 2021 年 11 月 15 日 采样地点 详见表 2检测地点 嘉兴国文检测技术有限公司 检测日期 2021 年 11 月 16 日-12 月 02 日评价标准 /

表 1、检测方法依据及仪器设备:

检测项目	分析方法及依据	仪器设备	编号
pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	酸度计 PHS-3C	YQ004
六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019	原子吸收分光光度计 TAS-990AFG	YQ009
砷、汞	土壤和沉积物 汞、砷、铊、铋、锑的测定 微波消解 原子荧光法 HJ 680-2013	微波消解仪 JUPITER-B	YQ066
		原子荧光光度计 PF-32	YQ006
铜、镍、铬	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	微波消解仪 JUPITER-B	YQ066
		原子吸收分光光度计 TAS-990AFG	YQ009
铅、镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997	原子吸收分光光度计 TAS-990AFG	YQ009
挥发性有机物	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	吹扫捕集分析仪 Atomx XYZ	YQ140
		气质联用仪器 Trace1300-IsqDQ60	YQ064
半挥发性有机物	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ834-2017	快速溶剂萃取仪 APSE-E	YQ136
		GPC/EVA LC-LCTECH	YQ138
		气质联用仪 8860/5977B	YQ137
苯胺	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3- 2007 (附录 K)	快速溶剂萃取仪 APSE-E	YQ136
		GPC/EVA LC-LCTECH	YQ138
		气质联用仪 8860/5977B	YQ137
氟化物	土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法 HJ 873-2017	离子计 PXSJ	YQ003

嘉国文检(2021)检字3267号

表 2、检测结果:

样品编号	样品名称	样品性状	pH 值	六价铬 mg/Kg	砷 mg/Kg	镉 mg/Kg	铜 mg/Kg	铅 mg/Kg	汞 mg/Kg	镍 mg/Kg	铬 mg/Kg	氟化物 mg/Kg
± 211115601	1B01 (120.511816° 30.606626°) (0-0.5m)	灰色 杂填土	7.67	<0.5	7.04	0.118	21.6	21.1	0.102	47.8	86.7	1.20×10 ³
± 211115602	1B01 (120.511816° 30.606626°) (0.5-1.5m)	灰色 杂填土	8.42	<0.5	7.28	0.143	22.6	31.9	0.076	49.5	107	1.12×10 ³
± 211115603	1B01 (120.511816° 30.606626°) (1.5-3.0m)	灰棕色 粉质粘土	8.34	<0.5	6.37	0.186	25.3	20.7	0.064	40.7	110	1.21×10 ³
± 211115604	1B02 (120.511933° 30.606910°) (0-0.5m)	灰色 杂填土	8.26	<0.5	8.74	0.149	32.8	30.3	0.076	67.7	131	1.08×10 ³
± 211115605	1B02 (120.511933° 30.606910°) (0.5-1.5m)	灰棕色 粉质粘土	8.13	<0.5	9.16	0.191	27.0	28.3	0.090	57.5	116	1.04×10 ³
± 211115606	1B02 (120.511933° 30.606910°) (1.5-3.0m)	灰棕色 粉质粘土	8.19	<0.5	9.49	0.128	31.0	26.2	0.082	60.0	108	1.21×10 ³
± 211115607	1C02 (120.511569° 30.607121°) (0-0.5m)	灰色 杂填土	8.28	<0.5	6.39	0.234	25.4	25.4	0.131	54.4	105	1.25×10 ³
± 211115608	1C02 (120.511569° 30.607121°) (0.5-1.5m)	灰色 杂填土	8.16	<0.5	5.65	0.212	20.3	19.0	0.136	40.8	98.3	1.17×10 ³
± 211115609	1C02 (120.511569° 30.607121°) (1.5-3.0m)	灰棕色 粉质粘土	7.96	<0.5	5.34	0.250	25.8	26.6	0.110	52.0	103	1.05×10 ³
± 211115609-P	1C02 (120.511569° 30.607121°) (1.5-3.0m)	灰棕色 粉质粘土	8.20	<0.5	4.67	0.212	26.5	30.2	0.127	47.5	93.7	1.15×10 ³

样品编号	样品名称	样品性状	pH 值	六价铬 mg/Kg	砷 mg/Kg	镉 mg/Kg	铜 mg/Kg	铅 mg/Kg	汞 mg/Kg	镍 mg/Kg	铬 mg/Kg	氰化物 mg/Kg
± 211115610	1C01 (120.511579° 30.606964°) (0-0.5m)	灰色 杂填土	8.34	<0.5	7.07	0.286	28.4	24.5	0.128	49.8	98.4	1.31×10 ³
± 211115611	1C01 (120.511579° 30.606964°) (0.5-1.5m)	灰色 杂填土	8.09	<0.5	7.59	0.238	32.2	23.5	0.121	53.2	92.4	1.08×10 ³
± 211115612	1C01 (120.511579° 30.606964°) (1.5-3.0m)	灰棕色 粉质粘土	8.13	<0.5	7.05	0.222	29.0	17.1	0.109	52.1	83.3	1.01×10 ³
± 211115613	1A02 (120.513036° 30.607099°) (0-0.5m)	灰色 杂填土	8.27	<0.5	5.64	0.186	22.2	23.7	0.142	48.8	91.1	1.24×10 ³
± 211115614	1A02 (120.513036° 30.607099°) (0.5-1.5m)	灰色 杂填土	8.20	<0.5	5.59	0.196	20.2	21.3	0.125	47.4	89.1	1.31×10 ³
± 211115614-P	1A02 (120.513036° 30.607099°) (0.5-1.5m)	灰色 杂填土	8.09	<0.5	5.58	0.171	22.2	26.1	0.103	53.2	95.2	1.21×10 ³
± 211115615	1A02 (120.513036° 30.607099°) (1.5-3.0m)	黄棕色 粉质粘土	8.11	<0.5	5.37	0.172	22.8	23.8	0.126	49.9	86.4	1.10×10 ³
± 211115616	1A01 (120.514128° 30.607078°) (0-0.5m)	灰色 杂填土	8.03	<0.5	7.13	0.148	21.0	22.8	0.131	46.6	95.8	1.35×10 ³
± 211115617	1A01 (120.514128° 30.607078°) (0.5-1.5m)	灰色 杂填土	8.37	<0.5	6.57	0.175	21.7	20.4	0.142	54.0	101	1.01×10 ³
± 211115618	1A01 (120.514128° 30.607078°) (1.5-3.0m)	黄棕色 粉质粘土	8.25	<0.5	6.76	0.160	23.5	17.2	0.143	53.4	88.1	1.08×10 ³

续表 2、检测结果:

样品编号	样品名称	样品性状	四氯化碳 ug/Kg	氟仿 ug/Kg	氯甲烷 ug/Kg	1,1-二氯 乙烷 ug/Kg	1,2-二氯 乙烷 ug/Kg	1,1-二氯 乙烷 ug/Kg	顺 1,2-二 氯乙烷 ug/Kg	反 1,2-二 氯乙烷 ug/Kg	二氯甲烷 ug/Kg	1,2-二氯 丙烷 ug/Kg	1,1,1,2- 四氯乙烷 ug/Kg
± 211115601	1B01 (120.511816° 30.606626°) (0-0.5m)	灰色 杂填土	<1.3	<1.1	<1.0	<1.2	<1.3	<1.0	<1.3	<1.4	<1.5	<1.1	<1.2
± 211115602	1B01 (120.511816° 30.606626°) (0.5-1.5m)	灰色 杂填土	<1.3	<1.1	<1.0	<1.2	<1.3	<1.0	<1.3	<1.4	<1.5	<1.1	<1.2
± 211115603	1B01 (120.511816° 30.606626°) (1.5-3.0m)	灰棕色 粉质粘土	<1.3	<1.1	<1.0	<1.2	<1.3	<1.0	<1.3	<1.4	<1.5	<1.1	<1.2
± 211115604	1B02 (120.511933° 30.606910°) (0-0.5m)	灰色 杂填土	<1.3	<1.1	<1.0	<1.2	<1.3	<1.0	<1.3	<1.4	<1.5	<1.1	<1.2
± 211115605	1B02 (120.511933° 30.606910°) (0.5-1.5m)	灰棕色 粉质粘土	<1.3	<1.1	<1.0	<1.2	<1.3	<1.0	<1.3	<1.4	<1.5	<1.1	<1.2
± 211115606	1B02 (120.511933° 30.606910°) (1.5-3.0m)	灰棕色 粉质粘土	<1.3	<1.1	<1.0	<1.2	<1.3	<1.0	<1.3	<1.4	<1.5	<1.1	<1.2
± 211115607	1C02 (120.511569° 30.607121°) (0-0.5m)	灰色 杂填土	<1.3	<1.1	<1.0	<1.2	<1.3	<1.0	<1.3	<1.4	<1.5	<1.1	<1.2
± 211115608	1C02 (120.511569° 30.607121°) (0.5-1.5m)	灰色 杂填土	<1.3	<1.1	<1.0	<1.2	<1.3	<1.0	<1.3	<1.4	<1.5	<1.1	<1.2
± 211115609	1C02 (120.511569° 30.607121°) (1.5-3.0m)	灰棕色 粉质粘土	<1.3	<1.1	<1.0	<1.2	<1.3	<1.0	<1.3	<1.4	<1.5	<1.1	<1.2
± 211115609-P	1C02 (120.511569° 30.607121°) (1.5-3.0m)	灰棕色 粉质粘土	<1.3	<1.1	<1.0	<1.2	<1.3	<1.0	<1.3	<1.4	<1.5	<1.1	<1.2

续表 2、检测结果:

样品编号	样品名称	样品性状	四氯化碳 ug/Kg	氯仿 ug/Kg	氯甲烷 ug/Kg	1,1-二氯 乙烷 ug/Kg	1,2-二氯 乙烷 ug/Kg	1,1-二氯 乙烷 ug/Kg	顺1,2-二 氯乙烷 ug/Kg	反1,2-二 氯乙烷 ug/Kg	二氯甲烷 ug/Kg	1,2-二氯 丙烷 ug/Kg	1,1,1,2- 四氯乙烷 ug/Kg
± 211115610	1C01 (120.511579° 30.606964°) (0-0.5m)	灰色 杂填土	<1.3	<1.1	<1.0	<1.2	<1.3	<1.0	<1.3	<1.4	<1.5	<1.1	<1.2
± 211115611	1C01 (120.511579° 30.606964°) (0.5-1.5m)	灰色 杂填土	<1.3	<1.1	<1.0	<1.2	<1.3	<1.0	<1.3	<1.4	<1.5	<1.1	<1.2
± 211115612	1C01 (120.511579° 30.606964°) (1.5-3.0m)	灰棕色 粉质粘土	<1.3	<1.1	<1.0	<1.2	<1.3	<1.0	<1.3	<1.4	<1.5	<1.1	<1.2
± 211115613	1A02 (120.513036° 30.607099°) (0-0.5m)	灰色 杂填土	<1.3	<1.1	<1.0	<1.2	<1.3	<1.0	<1.3	<1.4	<1.5	<1.1	<1.2
± 211115614	1A02 (120.513036° 30.607099°) (0.5-1.5m)	灰色 杂填土	<1.3	<1.1	<1.0	<1.2	<1.3	<1.0	<1.3	<1.4	<1.5	<1.1	<1.2
± 211115614-P	1A02 (120.513036° 30.607099°) (0.5-1.5m)	灰色 杂填土	<1.3	<1.1	<1.0	<1.2	<1.3	<1.0	<1.3	<1.4	<1.5	<1.1	<1.2
± 211115615	1A02 (120.513036° 30.607099°) (1.5-3.0m)	黄棕色 粉质粘土	<1.3	<1.1	<1.0	<1.2	<1.3	<1.0	<1.3	<1.4	<1.5	<1.1	<1.2
± 211115616	1A01 (120.514128° 30.607078°) (0-0.5m)	灰色 杂填土	<1.3	<1.1	<1.0	<1.2	<1.3	<1.0	<1.3	<1.4	<1.5	<1.1	<1.2
± 211115617	1A01 (120.514128° 30.607078°) (0.5-1.5m)	灰色 杂填土	<1.3	<1.1	<1.0	<1.2	<1.3	<1.0	<1.3	<1.4	<1.5	<1.1	<1.2
± 211115618	1A01 (120.514128° 30.607078°) (1.5-3.0m)	黄棕色 粉质粘土	<1.3	<1.1	<1.0	<1.2	<1.3	<1.0	<1.3	<1.4	<1.5	<1.1	<1.2

续表 2、检测结果:

样品编号	样品名称	样品性状	1,1,2,2- 四氯乙烷 ug/Kg	四氯乙烷 ug/Kg	1,1,1-三氯 乙烷 ug/Kg	1,1,2-三氯 乙烷 ug/Kg	三氯乙烷 ug/Kg	1,2,3-三氯 丙烷 ug/Kg	氯乙烯 ug/Kg	苯 ug/Kg	氯苯 ug/Kg
± 211115601	1B01 (120.511816° 30.606626°) (0-0.5m)	灰色 杂填土	<1.2	<1.4	<1.3	<1.2	<1.2	<1.2	<1.0	<1.9	<1.2
± 211115602	1B01 (120.511816° 30.606626°) (0.5-1.5m)	灰色 杂填土	<1.2	<1.4	<1.3	<1.2	<1.2	<1.2	<1.0	<1.9	<1.2
± 211115603	1B01 (120.511816° 30.606626°) (1.5-3.0m)	灰棕色 粉质粘土	<1.2	<1.4	<1.3	<1.2	<1.2	<1.2	<1.0	<1.9	<1.2
± 211115604	1B02 (120.511933° 30.606910°) (0-0.5m)	灰色 杂填土	<1.2	<1.4	<1.3	<1.2	<1.2	<1.2	<1.0	<1.9	<1.2
± 211115605	1B02 (120.511933° 30.606910°) (0.5-1.5m)	灰棕色 粉质粘土	<1.2	<1.4	<1.3	<1.2	<1.2	<1.2	<1.0	<1.9	<1.2
± 211115606	1B02 (120.511933° 30.606910°) (1.5-3.0m)	灰棕色 粉质粘土	<1.2	<1.4	<1.3	<1.2	<1.2	<1.2	<1.0	<1.9	<1.2
± 211115607	1C02 (120.511569° 30.607121°) (0-0.5m)	灰色 杂填土	<1.2	<1.4	<1.3	<1.2	<1.2	<1.2	<1.0	<1.9	<1.2
± 211115608	1C02 (120.511569° 30.607121°) (0.5-1.5m)	灰色 杂填土	<1.2	<1.4	<1.3	<1.2	<1.2	<1.2	<1.0	<1.9	<1.2
± 211115609	1C02 (120.511569° 30.607121°) (1.5-3.0m)	灰棕色 粉质粘土	<1.2	<1.4	<1.3	<1.2	<1.2	<1.2	<1.0	<1.9	<1.2
± 211115609-P	1C02 (120.511569° 30.607121°) (1.5-3.0m)	灰棕色 粉质粘土	<1.2	<1.4	<1.3	<1.2	<1.2	<1.2	<1.0	<1.9	<1.2

续表 2、检测结果:

样品编号	样品名称	样品性状	1,1,2,2- 四氯乙烷 ug/Kg	四氯乙烷 ug/Kg	1,1,1-三氯 乙烷 ug/Kg	1,1,2-三氯 乙烷 ug/Kg	三氯乙烷 ug/Kg	1,2,3-三氯 丙烷 ug/Kg	氯乙烷 ug/Kg	苯 ug/Kg	氯苯 ug/Kg
± 211115610	1C01 (120.511579° 30.606964°) (0-0.5m)	灰色 杂填土	<1.2	<1.4	<1.3	<1.2	<1.2	<1.2	<1.0	<1.9	<1.2
± 211115611	1C01 (120.511579° 30.606964°) (0.5-1.5m)	灰色 杂填土	<1.2	<1.4	<1.3	<1.2	<1.2	<1.2	<1.0	<1.9	<1.2
± 211115612	1C01 (120.511579° 30.606964°) (1.5-3.0m)	灰棕色 粉质粘土	<1.2	<1.4	<1.3	<1.2	<1.2	<1.2	<1.0	<1.9	<1.2
± 211115613	1A02 (120.513036° 30.607099°) (0-0.5m)	灰色 杂填土	<1.2	<1.4	<1.3	<1.2	<1.2	<1.2	<1.0	<1.9	<1.2
± 211115614	1A02 (120.513036° 30.607099°) (0.5-1.5m)	灰色 杂填土	<1.2	<1.4	<1.3	<1.2	<1.2	<1.2	<1.0	<1.9	<1.2
± 211115614-P	1A02 (120.513036° 30.607099°) (0.5-1.5m)	灰色 杂填土	<1.2	<1.4	<1.3	<1.2	<1.2	<1.2	<1.0	<1.9	<1.2
± 211115615	1A02 (120.513036° 30.607099°) (1.5-3.0m)	黄棕色 粉质粘土	<1.2	<1.4	<1.3	<1.2	<1.2	<1.2	<1.0	<1.9	<1.2
± 211115616	1A01 (120.514128° 30.607078°) (0-0.5m)	灰色 杂填土	<1.2	<1.4	<1.3	<1.2	<1.2	<1.2	<1.0	<1.9	<1.2
± 211115617	1A01 (120.514128° 30.607078°) (0.5-1.5m)	灰色 杂填土	<1.2	<1.4	<1.3	<1.2	<1.2	<1.2	<1.0	<1.9	<1.2
± 211115618	1A01 (120.514128° 30.607078°) (1.5-3.0m)	黄棕色 粉质粘土	<1.2	<1.4	<1.3	<1.2	<1.2	<1.2	<1.0	<1.9	<1.2

续表 2、检测结果:

样品编号	样品名称	样品性状	1,2- 二氯苯 ug/Kg	1,4- 二氯苯 ug/Kg	乙苯 ug/Kg	苯乙烯 ug/Kg	甲苯 ug/Kg	间、对- 二甲苯 ug/Kg	邻-二 甲苯 ug/Kg	苯胺 mg/Kg	硝基苯 mg/Kg
± 211115601	1B01 (120.511816° 30.606626°) (0-0.5m)	灰色 杂填土	<1.5	<1.5	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.2	<0.1	<0.09
± 211115602	1B01 (120.511816° 30.606626°) (0.5-1.5m)	灰色 杂填土	<1.5	<1.5	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.2	<0.1	<0.09
± 211115603	1B01 (120.511816° 30.606626°) (1.5-3.0m)	灰棕色 粉质粘土	<1.5	<1.5	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.2	<0.1	<0.09
± 211115604	1B02 (120.511933° 30.606910°) (0-0.5m)	灰色 杂填土	<1.5	<1.5	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.2	<0.1	<0.09
± 211115605	1B02 (120.511933° 30.606910°) (0.5-1.5m)	灰棕色 粉质粘土	<1.5	<1.5	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.2	<0.1	<0.09
± 211115606	1B02 (120.511933° 30.606910°) (1.5-3.0m)	灰棕色 粉质粘土	<1.5	<1.5	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.2	<0.1	<0.09
± 211115607	1C02 (120.511569° 30.607121°) (0-0.5m)	灰色 杂填土	<1.5	<1.5	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.2	<0.1	<0.09
± 211115608	1C02 (120.511569° 30.607121°) (0.5-1.5m)	灰色 杂填土	<1.5	<1.5	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.2	<0.1	<0.09
± 211115609	1C02 (120.511569° 30.607121°) (1.5-3.0m)	灰棕色 粉质粘土	<1.5	<1.5	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.2	<0.1	<0.09
± 211115609-P	1C02 (120.511569° 30.607121°) (1.5-3.0m)	灰棕色 粉质粘土	<1.5	<1.5	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.2	<0.1	<0.09

续表2、检测结果:

样品编号	样品名称	样品性状	1,2-二氯苯 ug/Kg	1,4-二氯苯 ug/Kg	乙苯 ug/Kg	苯乙烯 ug/Kg	甲苯 ug/Kg	间、对-二甲苯 ug/Kg	邻-二甲苯 ug/Kg	苯胺 mg/Kg	硝基苯 mg/Kg
± 211115610	1C01 (120.511579° , 30.606964°) (0-0.5m)	灰色 杂填土	<1.5	<1.5	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.2	<0.1	<0.09
± 211115611	1C01 (120.511579° , 30.606964°) (0.5-1.5m)	灰色 杂填土	<1.5	<1.5	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.2	<0.1	<0.09
± 211115612	1C01 (120.511579° , 30.606964°) (1.5-3.0m)	灰棕色 粉质粘土	<1.5	<1.5	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.2	<0.1	<0.09
± 211115613	1A02 (120.513036° , 30.607099°) (0-0.5m)	灰色 杂填土	<1.5	<1.5	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.2	<0.1	<0.09
± 211115614	1A02 (120.513036° , 30.607099°) (0.5-1.5m)	灰色 杂填土	<1.5	<1.5	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.2	<0.1	<0.09
± 211115614-P	1A02 (120.513036° , 30.607099°) (0.5-1.5m)	灰色 杂填土	<1.5	<1.5	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.2	<0.1	<0.09
± 211115615	1A02 (120.513036° , 30.607099°) (1.5-3.0m)	黄棕色 粉质粘土	<1.5	<1.5	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.2	<0.1	<0.09
± 211115616	1A01 (120.514128° , 30.607078°) (0-0.5m)	灰色 杂填土	<1.5	<1.5	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.2	<0.1	<0.09
± 211115617	1A01 (120.514128° , 30.607078°) (0.5-1.5m)	灰色 杂填土	<1.5	<1.5	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.2	<0.1	<0.09
± 211115618	1A01 (120.514128° , 30.607078°) (1.5-3.0m)	黄棕色 粉质粘土	<1.5	<1.5	<1.2	<1.1	<1.3	<1.2	<1.2	<0.1	<0.09

续表 2、检测结果:

样品编号	样品名称	样品性状	苯 mg/Kg	2-氯酚 mg/Kg	苯并 (a)蒽 mg/Kg	苯并 (a)芘 mg/Kg	苯并(b)荧蒽 mg/Kg	苯并(k)荧蒽 mg/Kg	蒽 mg/Kg	二苯并(a,h) 蒽 mg/Kg	茚并(1,2, 3-cd)芘 mg/Kg
± 211115601	1B01 (120.511816° , 30.606626°) (0-0.5m)	灰色 杂填土	<0.09	<0.06	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
± 211115602	1B01 (120.511816° , 30.606626°) (0.5-1.5m)	灰色 杂填土	<0.09	<0.06	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
± 211115603	1B01 (120.511816° , 30.606626°) (1.5-3.0m)	灰棕色 粉质粘土	<0.09	<0.06	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
± 211115604	1B02 (120.511933° , 30.606910°) (0-0.5m)	灰色 杂填土	<0.09	<0.06	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
± 211115605	1B02 (120.511933° , 30.606910°) (0.5-1.5m)	灰棕色 粉质粘土	<0.09	<0.06	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
± 211115606	1B02 (120.511933° , 30.606910°) (1.5-3.0m)	灰棕色 粉质粘土	<0.09	<0.06	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
± 211115607	1C02 (120.511569° , 30.607121°) (0-0.5m)	灰色 杂填土	<0.09	<0.06	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
± 211115608	1C02 (120.511569° , 30.607121°) (0.5-1.5m)	灰色 杂填土	<0.09	<0.06	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
± 211115609	1C02 (120.511569° , 30.607121°) (1.5-3.0m)	灰棕色 粉质粘土	<0.09	<0.06	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
± 211115609-P	1C02 (120.511569° , 30.607121°) (1.5-3.0m)	灰棕色 粉质粘土	<0.09	<0.06	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

续表 2、检测结果:

样品编号	样品名称	样品性状	苯 mg/Kg	2-氯酚 mg/Kg	苯并(a)芘 mg/Kg	苯并(a)芘 mg/Kg	苯并(b)芘 mg/Kg	苯并(k)芘 mg/Kg	蒽 mg/Kg	二苯并(a,h) 蒽 mg/Kg	菲并(1,2,3-cd)芘 mg/Kg
± 211115610	1C01 (120.511579° 30.606964°) (0-0.5m)	灰色 杂填土	<0.09	<0.06	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
± 211115611	1C01 (120.511579° 30.606964°) (0.5-1.5m)	灰色 杂填土	<0.09	<0.06	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
± 211115612	1C01 (120.511579° 30.606964°) (1.5-3.0m)	灰棕色 粉质粘土	<0.09	<0.06	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
± 211115613	1A02 (120.513036° 30.607099°) (0-0.5m)	灰色 杂填土	<0.09	<0.06	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
± 211115614	1A02 (120.513036° 30.607099°) (0.5-1.5m)	灰色 杂填土	<0.09	<0.06	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
± 211115614-P	1A02 (120.513036° 30.607099°) (0.5-1.5m)	灰色 杂填土	<0.09	<0.06	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
± 211115615	1A02 (120.513036° 30.607099°) (1.5-3.0m)	黄棕色 粉质粘土	<0.09	<0.06	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
± 211115616	1A01 (120.514128° 30.607078°) (0-0.5m)	灰色 杂填土	<0.09	<0.06	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
± 211115617	1A01 (120.514128° 30.607078°) (0.5-1.5m)	灰色 杂填土	<0.09	<0.06	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
± 211115618	1A01 (120.514128° 30.607078°) (1.5-3.0m)	黄棕色 粉质粘土	<0.09	<0.06	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

检测结论: 不作评价。

报告编制: 徐虫1

批准人: 

签发日期: 2021

校核: 周强

